



## モルトバスター 油用 使用説明書



施工は段階を踏んで次のような状況となります。

- I、油汚れが、洗剤の力で分解を始めます。
- II、さらに洗浄を続けると、油汚れが茶色に変色してきます。(油が乳化してきます。)
- III、全体の油汚れが浮き上がってきたら、雑巾で拭き取って作業を完了します。

洗浄基本工程： 用意する道具

「モルト油用」 ゴム手袋 刷毛 水用バケツ 雑巾2枚**※必須** 等

作業は、ゴム手袋を着用して、始めて下さい。

### 作業手順



モルト油用を30cc移します。



油汚れのタイルに洗剤を刷毛で塗ります。



濡れ雑巾で拭き取ります。

再度乾いた雑巾で拭き取って、作業完了です。



レンジ周りも同様に、刷毛でこするように塗って下さい。

レンジに付着した油汚れが、浮き上がってきます。

浮き上がってきた油汚れを、濡れた雑巾で拭き取って下さい。

最後に乾いた雑巾で拭き取って、作業終了です。

### 注意点

**※他の洗剤と絶対に混ぜないで下さい。**

作業箇所は、油汚れのレンジ周り、タイル等に使用して下さい。

頑固な汚れの場合は、再度繰り返して下さい。

商品に関するお問い合わせは (株) テムス まで 082-209-8135



## モルドバスター 玄関タイル用 使用説明書



施工は段階を踏んで次のような状況となります。

- I、タイル汚れが、洗剤の力で浮き上がってきます。
- II、さらに洗浄を続けると、汚れが分解してきます。
- III、タイル全体の汚れが浮き上がってきたら、雑巾で拭き取るか、水洗いで作業を完了します。

洗浄基本工程： 用意する道具 「モルド 玄関タイル用」 刷毛 ゴム手袋 水用バケツ  
雑巾数枚※必須 ホース

### 作業手順

作業は、ゴム手袋を着用して、始めて下さい。



モルド玄関タイル用を容器に  
30cc 移します。



タイルに洗剤を刷毛でこする  
ように塗ります。



濡れ雑巾で拭き取るか、水で  
洗い流して下さい。これで、  
作業完了です。



サビが付着している箇所は、刷毛でこする  
ように塗って下さい。  
洗剤を塗った瞬間に、サビが消えてゆき  
ます。  
その後、濡れた雑巾で拭き取るか、水で  
洗い流して下さい。

**酸性タイプ**

**塩素系 危険**

注意点 ※ 他のアルカリ洗剤と絶対に混ぜないで下さい。

※ メガネレンズを汚染する場合があります。使用に当たり注意して下さい。

作業箇所は、玄関前のアプローチタイルの汚れ、タイルに付着したサビ等に使用して下さい。  
頑固な汚れの場合は、再度繰り返して下さい。

この洗剤は、**酸性洗剤**ですのでタイルの材質によっては、タイルが変色する場合があります。  
**必ずテストを行ってから**作業に取りかかって下さい。

商品に関するお問い合わせは (株) テムス まで 082-209-8135



# モルドバスター カビ用 使用説明書



施工は段階を踏んで次のような状況となります。

- I、洗剤を塗ったら放置して下さい。  
最低20分以上触らないで下さい
- II、カビが、洗剤の力で分解を始めます。  
(カビが茶色に変色します。)
- III、全体のカビが浮き上がってきたら、雑巾で拭き取るか、水洗いして作業を完了します。

洗浄基本工程： 用意する道具

「モルド カビ用」 ゴム手袋 刷毛 水用バケツ 雑巾数枚※必須 ティッシュペーパー等  
作業手順 作業は、ゴム手袋を着用して、始めて下さい。



モルドカビ用を30cc 移します。



タイル目地のカビに洗剤を刷毛で塗ります。



20分待って水洗いして作業完了です。



頑固なカビには、モルド カビ用を刷毛で塗った後に、紙テープ又は、ティッシュペーパーを貼って、再度モルド カビ用を刷毛で塗って下さい。その後、1時間以上 放置して下さい。

ペーパーが乾けば再度モルド カビ用を刷毛で塗って下さい。

茶色く分解したカビが消えれば駆除できた事になります。

最後に雑巾で拭きとるか、水洗いして作業終了です。

## まぜるな危険

塩素系

注意点：他の洗剤と絶対に混ぜないで下さい。

「モルド カビ用」液は、アルカリ性洗剤です。過去に酸性洗剤で清掃していた場合、残留洗剤でガスが発生する場合があります。ガスが発生した場合は、充分な換気をして下さい。

反応が終われば臭いが無くなりますので、作業を行って下さい。

この対処方法として、必ずテストを行ってから作業に取りかかって下さい。

色物の衣服に洗剤が着くと、衣服が変色する恐れがあります。

作業は、白い衣服で行って下さい。

商品に関するお問い合わせは (株) テムス まで 082-209-8135